

# Déclaration d'accessibilité

ETA Enghien asbl, s'engage à rendre cette application mobile accessible, conformément à la législation suivante : Décret du 2 mai 2019 relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Région Wallonne).

La présente déclaration d'accessibilité s'applique à :

- Application mobile: <https://www.etaenghien.com>

## Niveau de conformité

Cette application mobile est en conformité partielle, en raison des non-conformités et des exemptions énumérées ci-dessous.

## Préparation de votre déclaration

Un audit externe de l'accessibilité a été effectué. Cet audit consistait en une analyse simplifiée. Vous pouvez consulter le rapport ici : [https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-etaenghien-com/c34dfsao0p?form\\_factor=desktop](https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-etaenghien-com/c34dfsao0p?form_factor=desktop)

## Contenu non accessible

Le site a fait l'objet d'une mise en conformité rigoureuse avec les standards WCAG 2.1 niveau AA. L'ensemble des problèmes critiques impactant l'utilisation par les personnes en situation de handicap (navigation clavier, lecteurs d'écran, contrastes) a été résolu.

Le rapport automatique indique 4 erreurs restantes sur la page d'accueil. Après analyse technique approfondie, ces erreurs sont classées comme des "faux positifs" (erreurs de détection par le robot) ou des limitations techniques non bloquantes pour l'utilisateur.

## Alternatives proposées

Voici le détail technique des 4 points :

**"Reflow" (Cookie Banner & Overlay) :** L'utilisateur mobile ne sera jamais bloqué car l'élément incriminé est soit invisible, soit repositionné dynamiquement. Le robot analyse le code "brut" avant l'exécution complète de nos correctifs de sécurité, ce qui génère cette alerte théorique mais non réelle.

**"Reflow" (Bouton Retour Haut de Page) :** Comme pour le point précédent, le bouton est masqué sur les petits écrans. L'erreur ne se déclenche que parce que le scanner lit la feuille de style "bureau" (Desktop) par défaut. L'accessibilité réelle est préservée.

**"Contraste Insuffisant" (Lien Politique Cookies) :** Nous avons forcé manuellement l'affichage de ce lien en Noir sur Fond Blanc (#000000 sur #FFFFFF), ce qui offre le contraste maximal possible (Ratio 21:1, bien supérieur au minimum requis de 4.5:1).

**"Page Titled" (Iframe Gravity Forms) :** Nous avons injecté programmatiquement un attribut title="Formulaire de contact" sur ce cadre. Si le scanner le signale encore, c'est qu'il analyse le cadre avant que notre correctif ne s'applique. Pour un utilisateur de lecteur d'écran, le formulaire reste parfaitement utilisable et identifiable.

### **Coordonnées de contact**

En cas de question ou réflexion sur l'accessibilité de notre site/application, vous pouvez contacter :

Tout contact peut se faire directement auprès de l'entreprise.

Personne de contact : Alain Chochol

Adresse e-mail : [achochol@etaenghien.com](mailto:achochol@etaenghien.com)

Si le service ci-dessus ne répond pas, vous pouvez contacter le médiateur suivant :

Aucun autre service que la direction de l'entreprise ETA Enghien asbl

### **Plan d'amélioration**

Aucun changements particuliers pour ce rapport, l'accessibilité étant à ce stade maîtrisée. Le prochain rapport annuel reprendra les 4 points repris et nous analyserons, avec le Webmaster, les actions à entreprendre.

Rien de particulier

Cette déclaration a été préparée le 09/02/2026.

Le dernier examen de la déclaration a eu lieu le 19/01/2026